ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

06.05.2022 , 11 час. 00 мин. № 357

(место составления акта)

АКТ

плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Золотиной Л.С. № 166 от 27.09.2021 г.

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) - 004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марсаль Эльвирой Георгиевной;
2) Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Русскиной Ольгой Борисовной;
3) Ведущим специалистом-экспертом эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Киреевой Инессой Константиновной;
4) Ведущим специалистом-экспертом эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Кардамоновой Ольгой Валерьевной
4) Главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Голубевой Ириной Львовной

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Карпова Юлия Петровна, химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»
2) Верещак Любовь Викторовна, лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»
3) Смирнова Юлия Анатольевна, лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" РОСС RA.0001.510110, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26.03.2016 г.)

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ярославская область, Мышкинский район, с. Кривец, дом 5

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат, ИНН 7619000986, ОГРН 1027601491048

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 11.04.2022 11 час. 00 мин.
по 06.05.2022 11 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением лабораторных исследований отобранных проб

с 14.04.2022 11 час. 00 мин.
по 27.04.2022 11 час. 00 мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб. дн. 8 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 11.04.2022 11 час. 00 мин.
по 11.04.2022 17 час. 00 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен: протокол осмотра от 11.04.2022 г.;

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 11.04.2022 11 час. 00 мин.
по 11.04.2021 13 час. 00 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 11.04.2022 11 час. 00 мин.
по 11.04.2022 15 час. 00 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлены: протоколы отбора проб от 11.04.2022 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

пояснительная записка по организации сбора и очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях (схема очистки и обеззараживания, организация сброса очищенных сточных вод);
паспорта вент систем с актами обследования за 2021- 2022г.;
паспорта на облучатели и рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные;
выборочно истории болезни проживающих в интернате;
договоры на организацию работ по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов; ртутьсодержащих отходов, твердых коммунальных отходов;
личные медицинские книжки персонала; заключительные акты по периодическим

медицинским осмотрам;
результаты специальной оценки условий труда и заключительные акты по периодическим медицинским осмотрам;
свидетельства о государственной регистрации применяемых дезинфицирующих средств и инструкции по применению.
результаты производственного контроля качества воды за 2021-2022г.;

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

С 11.04.2022г. с целью реализации плана контрольно-надзорных мероприятий на 2022 год, размещенного на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Ярославской области (www.76.rospotrenbadzor.ru) и прокуратуры Ярославской области (www.yarprok.ru) в сети Интернет, в отношении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат, ИНН 7619000986, ОГРН 1027601491048 (далее – интернат) проведена плановая выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

Юридический адрес - Ярославская область, Мышкинский район, с. Кривец, д.5.

Основным видом экономической деятельности интерната является деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Интернат расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании.

Согласно штатному расписанию в интернате -135 штатных единиц, на момент проведения проверки работает – 102 человек. Представлен Заключительный акт по итогам проведения периодических медицинских осмотров на 90 работающих.

Согласно национальному календарю профилактических прививв против новой короновирусной инфекции COVID-19 вакцинировано 93% персонала и 99% проживающих; ревакцинировано

На территории расположены отдельно стоящее двухэтажное здание, два надкоптажных здания артезианских скважин, сооружения полной глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (установка ЛО-Р-30), трансформаторная подстанция. Территория интерната благоустроена имеются площадки отдыха, спортивная зона.

Питьевое водоснабжение интерната предусмотрено централизованное от двух собственных скважин (санитарно-эпидемиологическое заключение №76.01.14.000.Т.000152.02.19 от 27.02.2019г. – на использование водного объекта в целях питьевого водоснабжения: водозаборные скважины №1; №2).

Программа производственного контроля качества воды разработана и утверждена. Производственный контроль осуществляется по договору ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области». При производственном контроле при несоответствии качество воды в распределительной сети приглашается специализированная организация после промывки отбираются контрольные анализы.

Обе скважины закольцованы и работают в автоматическом режиме. Перед подачей воды в распределительную сеть предусмотрена водоподготовка с помощью установки «Сокол-Ф(С)-4»

Проект зон санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.14.000.Т.000666.10.18 от 25.10.2018г.

Для накопления твердых коммунальных отходов оборудована контейнерная площадка. Согласно договору № 1249/П/ЯРО-2022-Мышкин от 28.02.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – вывоз отходов предусмотрен

два раза в неделю (вторник и пятница).

Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов предусмотрено в отдельном помещении. Для переработки отходы передаются ООО «Дельта» по договору № 218 от 23.04.2022г.

Медицинские отходы накапливаются в специально выделенном помещении с дальнейшей передачей на переработку ООО «Экомед» по договору №М-371/22 от 01.01.2022г.

Набором помещений в ПНИ предусмотрены: приемно-карантинное отделение, помещения для проживания (по типу жилых групп на две жилые комнаты и санитарный блок с раковиной, санитарным узлом и душевой); для организации питания (пищеблок и столовая); медицинского обслуживания (процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет врача-психиатра, кабинет ЛФК (не работает), приемное-карантинное отделение с изолятором); социальной адаптации (зал-трансформер, кабинет психолога); хозяйственные помещения (бельевые); санитарно-бытовые помещения для персонала; прачечная; парикмахерская.

В интернате предусмотрены два отделения – общее на 102 человека и отделение милосердия на 25.

Согласно государственному заданию, интернат рассчитан на проживание 127 человек, на момент проведения проверки проживают 126.

В интернате осуществляется следующая медицинская деятельность: первичная, в том числе доврачебная, врачебная, специализированная в амбулаторных условиях; при проведении медицинских осмотров (предрейсовые, послерейсовые), получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.13.000.М.000014.01.18 от 11.01.2018г.

Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет врача-психиатра, приемное-карантинное отделение с изолятором.

Проживание организовано по типу жилых групп. В каждой жилой группе две комнаты, два санитарного блока (раковина, унитаз и душевая), объединенныу общим помещением. В жилых комнатах организовано проживание 2-3 человек. На момент проведения осмотра один санитарный блок в жилой группе закрыт.

Профилактическая дезинфекция помещений предусмотрена дезинфицирующим средством «Жавель Син» 0,03% (поверхности) и 0,06% (санитарно-техническое оборудование) раствором по вирусному режиму с разной экспозицией. Дезинфекция уборочного инвентаря проводится с нарушением Инструкции по применению дезинфицирующего средство – используется 0,03% раствор с экспозицией 120 мин. (согласно Инструкции по применению - дезинфекция уборочного инвентаря должна проводиться 0,2% р-ром в течении 120 мин., либо – 0,3% р-ром в течении 60 мин.).

По результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (протокол № 772 от 12.04.2022г. содержание активного хлора в исследуемой пробе превышает нормативное (при норме 0,03% - содержание активного хлора составляет 0,106%)

Профилактическая дезинфекция парикмахерского инструментария проводится 0,5% раствором «Самаровка» в нарушение инструкции по применению дезинфицирующего средства.

Вентиляция помещений предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением, все вентиляционные системы паспортизированы, эффективность проверена

Отопление и горячее водоснабжение централизованное, предусмотрено от газовой котельной, расположенной на территории интерната. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено в санитарной комнате и на пищеблоке.

Качество горячей воды по температуре не соответствует гигиеническим нормативам и составляет 58,5°С, при норме не менее 60°С (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №815/21 от 20.04.2022г.).

Параметры микроклимата в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №816/21 от 20.04.2022г.)

Искусственное освещение жилых комнат предусмотрено люстрами с лампами накаливания. Уровни искусственной освещенности в жилых комнатах не соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №816/21 от 20.04.2022г.)

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» проведен отбор и исследование проб воды питьевой, горячей, смывов с поверхностей в медицинских кабинетах и на пищеблоке, готовых блюд, качества стерилизации в паровых, воздушных стерилизаторах и дезинфекционной камере, качества применяемых дезинфекционных растворов, замеры освещенности и микроклимата.

При проведении проверки выявлены следующие нарушения действующих санитарных:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21);
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - СП 3.1.3597-20)
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21).

1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил в интернате осуществляется не в полном объеме, отсутствует производственный контроль за качеством горячей воды, качеством сточных вод после очистных сооружений, параметрами микроклимата и освещенности в помещениях и на территории в нарушение раздел 2 СП 1.1.1058-01; п. 2.1 СП 2.1.3678-20; п. 98, 76, 84 СанПиН 2.1.3684-21. Программа производственного контроля нуждается в корректировке.
2. Источником искусственной освещенности в жилых комнатах (лампы накаливания) применены без учета светотехнических характеристик; уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам в комнатах для проживания (экспертное заключение №816/21 от 20.04.2022г.) в нарушение п.2.5, 9.5, 9.20 СП 2.1.3678-20, таб. 5.52 раздел Y СанПиН 1.2.3685-21;
3. Не используется для эксплуатации второй санитарный блок, расположенный в жилых группах из двух комнат, в результате душевая, сан. узел и раковина используются более чем 3 проживающими в нарушение п.9.9, 9.25 СП 2.1.3678-20.
4. Устройство для транспортирования лиц пожилого возраста или с ограниченными возможностями на второй этаж здания не эксплуатируется в нарушение п.9.12 СП

2.1.3678-20;
5. Буфетная приемно-карантинного отделения не оборудована баком для дезинфекции посуды в нарушение п.9.16 СП 2.1.3678-20 (выполнен в процессе проверки);
6. Не все проживающие имеют собственное отделение в шкафах, количество стульев в отдельных комнатах не соответствует количеству проживающих, в ходе проверки для разделения пространства установлены ширмы;
7. В процедурном кабинете отсутствует резервное горячее водоснабжение (водонагреватель) в нарушении п.4.4.2 СП 2.1.3678-20;
8. Не организована стирка и глажение личных вещей проживающих в нарушение п.9.28, 9.29 СанПиН 2.1.3684-21 (выполнен в процессе проверки);
9. В парикмахерской
- дезинфекция парикмахерского инструментария проводится с нарушением Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Самаровка» - согласно Инструкции № 01-02/18 (таблица 3) дезинфицирующее средство «Самаровка» не применяется для дезинфекции парикмахерского инструментария, концентрация 0,8% не применяется при дезинфекции инструментария по вирусному режиму;
- не предусмотрена кладовая, оборудованная стеллажами или шкафами для хранения чистого и грязного белья, дезинфицирующих и моющих средств в нарушение п.9.30 СанПиН 2.1.3684-21 (оборудована в процессе проверки);
- не предусмотрено мытье инструментария перед дезинфекцией (расчески загрязнены) в процессе проверке замененния; не соблюдается инструкция по применению при обработке съемных ножей электрических бритв в нарушение п.8.2.23 СанПиН 2.1.3684-21;
- отсутствует промаркированный уборочный инвентарь для помещений парикмахерской в нарушение п.8.2.35 СанПиН 2.1.3684-21 (приобретен в процессе проверки):
10. Не представлены документы на автомат питьевой воды, не ясно каким образом организована их эксплуатация в нарушение п. 9.36 СанПиН 2.1.3684-21 (представлен паспорт на аппарат доочистки питьевой воды и договор на обслуживание);
11. Не подтверждены данные о проведении полного купания со сменой белья проживающих не реже одного раза в 7 дней в нарушение п. 9.40, 9.48 СанПиН 2.1.3684-21 (решен в процессе проверки);
12. Температура горячей воды (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №815/21 от 20.04.2022г.) не соответствует гигиеническим нормативам в нарушение п.84 СанПиН 2.1.3684-21;
13. Профилактической дезинфекции инструментария в парикмахерской (для дезинфекции парикмахерского инструментария применяется 08% раствор в Инструкции по применению таблица по проведению дезинфекции парикмахерского инструментария отсутствует), уборочного инвентаря (для дезинфекции уборочного инвентаря применяется 0,03% раствор в Инструкции по применению 0,2-0,3% р-р), при приготовлении 0,03% раствора дезинфицирующих средств нарушена концентрация по применению дезинфицирующего средства (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 772 от 21.04.2022г.) в нарушении п. 4.4 СП 3.1.3597-20; п.5. СанПиН 3.3686-21.
14. На пищеблоке
- в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЯО» от 20.04.2022 № 76-20-21/ к протоколу лабораторных исследований от 11.04.2022 № 779 химический состав 1 блюда (рассольник на костном бульоне) по содержанию жиров, белков, углеводов установленные лабораторным путем в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений;
- калорийность, установленная лабораторным путем в сравнении с расчетными данными, ниже предела допустимых отклонений. Масса блюда -269г., при норме 300г., что не соответствует требованиям ст.10 ч.1, ч.3, п.4 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», п.8.1.4 СаНпиН 2.3/2.4.3590-

20.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 3976, 779, 778, 777, 771, 772, 773, 774, 775, 776.

2) протоколы измерений освещенности и параметров микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №45/ф.

2) экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №818/21, 815/21, 816/21 от 20.04.2022

3) Предостережение № 103 от 06.05.2022

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Марсаль Эльвира Георгиевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Русскина Ольга Борисовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Голубева Ирина Львовна.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Киреева Инесса Константиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Марсаль Эльвира Георгиевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области,
тел: +7 (4852) 757403, e-mail: marsal_eg@76.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Получил 06.05.2022
Дир-р: [illegible]
(И.Г. Зотеев)